

DE



TFD

Die Basis für Ihr Interieur



Index

Naturgetreue Böden	3
Ein TFD Fußboden: Eine bewusste Entscheidung	4
Neu in der Kollektion	5
Futura	6
Easy	8
Experience	10
Creative Stone	12
Firm	14
Rigid Core	16
Heritage	18
Elements	20
Living	22
Steady	23
Ossis rigid	25
Ossis	24
Hungarian Point	26
Woven L ⁺	28
Rigid Core	30
Style Pro	32
Style Pro Sharon	34
Style Stone	36
1.5 Plank	38
Style 3 mm	39
Touch Leather	40
Espina	45
Innovative Register	42
Innovative Stone	44
Pluspunkte eines TFD-Bodens	48
Willkommen in unserem Erlebniszentrum	50



Naturgetreue Böden

Wir sind ein internationaler Anbieter von hochwertigen Vinyl Bodenbelägen. Die erstklassige Verbindung aus hoher Strapazierfähigkeit, leichter Pflege und perfektem Design erzeugt ein „Rundum-Sorglos-Paket“.

Besonders stolz sind wir auf unsere Registerprägung, die jedem Raum durch ihre einzigartige, naturgetreue Oberflächenstruktur besondere Authentizität verleiht. Durch neue innovative Techniken wird die Maserung deutlich sichtbar und verleiht dem Boden Tiefe und Charakter.

Unsere Designer finden ihre kreative Inspiration in der Natur und folgen den wichtigen Trends in den Bereichen Mode, Innenarchitektur und Architektur. Durch einzigartige Kombinationen aus fortschrittlichen Techniken, Farbbehandlungen und der richtigen Wahl der Dielen (matt, glänzend oder satiniert) wurde eine überzeugende Kollektion natürlich aussehender Böden entwickelt.

TFD hat für Sie
naturgetreue LVT-Böden mit
einzigartigem Design für jedes
Interieur - sowohl modern als auch
industriell, rustikal und klassisch.

Ein TFD Fußboden: Eine bewusste Entscheidung

Durch die bewusste Entscheidung für einen geschmackvollen Fußboden spiegelt jeder Raum eine Wohlfühlatmosphäre wider, in der man sich sofort heimisch fühlt. Entdecken Sie die vielfältigen Lösungsmöglichkeiten und erstklassigen Qualitäten von TFD Bodenbelägen, um auch ihren Raum zu neuem Leben zu erwecken. Je nach Vorliebe und persönlichem Geschmack, egal ob Holz oder Steinoptik, überzeugen all unsere Design-Bodenbeläge mit optimaler Dämmung, wobei sie gleichzeitig auffallend Trittfest sind. Überzeugen sie sich von unserer Produktvielfalt und unserem Service. Wir freuen uns auf sie.

Registerprägung: Die natürlichste Verlegung

Achtung, Verwechslungsgefahr! Nach dem Vorbild der natürlichen Holzstruktur bieten unsere Synchronprägungen eine täuschend echte Oberflächenstruktur, die nicht nur optisch sichtbar, sondern auch haptisch fühlbar ist. Ob schlicht oder rustikal: Die matte Oberfläche unserer Registerware ist der bestmögliche Kompromiss aus Qualität und Design. Mit einer Dicke von 3 mm und einer Nuttschicht von 0,7 mm ist der Bodenbelag bestens für höchste Beanspruchung geeignet. Entdecken Sie die unsere naturgetreue Registerprägung.

Nachhaltig und zukunftsorientiert

Durch unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz finden wir gemeinsam die beste Lösung für ihr Anliegen. Die besondere Auswahl der Materialien und die konsequente Suche nach neuen, kreativen Gestaltungsmöglichkeiten verleihen den Produkten ihr ansprechendes Design. Unsere Bodenbeläge sind sowohl für den Privat-, als auch für den Objektbereich geeignet. Wir legen großen Wert auf ein nachhaltiges Produktionsverfahren bei gleichzeitig höchster Qualität. Durch ausschließlich geprüfte Rohstoffe und phthalatfreie Weichmacher gehören gesundheitliche Bedenken der Vergangenheit an. Wir streben nach Nachhaltigkeit, sauberer Produktion und guten Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter und lehnen jegliche Form von Kinderarbeit ab.

TFD eine bewusste Entscheidung für einen komfortablen, langlebigen Boden!

- Einfache und schnelle Pflege
- Feuchtigkeits- und Schmutzabweisend
- Schallreduzierend
- Anti-Allergisch
- Geeignet für Fußbodenheizung- und Kühlung

Neu in der Kollektion

Die Kollektion von TFD wird regelmäßig überarbeitet und mit aktuellen Böden, Design und Farben erweitert.

Bei den folgenden Serien handelt es sich um die neuen Produkte unserer Herbst Kollektion.

Wie alle Bodenbeläge aus dem Hause TFD sind auch die neuen Serien aus reinem innovativen Rohstoffen, Phthalate frei und zu 100% recycelbar.



Espina



Balance



Espina



Marble




Marble



Futura



Die Serie Futura hebt sich durch eine matte Oberflächenoptik, eine raffinierte Fineline Prägung und ein natur getreues Design hervor. Mit den fein abgestimmten Holzfarbtönen passt die Planke sehr gut zur aktuellen Trendentwicklung und ist perfekt in die unterschiedlichsten Wohnstile zu kombinieren. Durch den Längeneffekt der 1,50 Meter großen Planke wird die optische Wahrnehmung des Raumes noch erhöht.


Futura 	
Format:	228 x 1524 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	4,18 m ²



Easy



Die Serie Easy ist eine leichte unkomplizierte Gestaltungsmöglichkeit die für verschiedensten Wohnstile. Unaufdringlich passt sich der Boden verschiedenen Elementen Ihres Interieurs an. Der Raum präsentiert sich leicht , luftig und vermittelt so einen angenehmen, offenen Lebensstil durch das freundliche Flächenbild. Darüber hinaus ist Easy wie alle unsere LVT-Bodenbeläge sehr benutzerfreundlich und pflegeleicht.

Easy		
Format:	228 x 1219 mm	
Gesamtstärke:	2,5 mm	
Nutzschicht:	0,55mm	
Verpackungseinheit:	3,34 m ²	



Experience



Experience 2



Experience 1



Experience 3



Experience 6



Experience 7

Die angedeutete antike Optik in der leichte Gebrauchsspuren zur Schau gestellt werden ist in der Produktion beabsichtigt. Es soll durch die auffällige Akzentgebung im Einsatz mit robusten Elementen wie Metall, Stahl, Beton, Ziegeln und Leder den industriellen Lebensstil widerspiegeln. Hier ist das Zusammenspiel von charakteristischen Materialien gewollt und lässt in der Gestaltung des Raums alle Möglichkeiten zu.



Experience 4

Experience 1 & 2	
Format:	229 x 1219 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²

Experience 3, 4, 5, 6	
Format:	229 x 1498 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	4,11 m ²




Creative Stone



Diese Creative Stone Kollektion, jetzt mit neuen Designs, ist schon lange ein fester Bestandteil in den Kollektionen von TFD. Das nicht alltägliche Design bietet eine besondere Gestaltungsmöglichkeit für alle die das Spezielle bevorzugen. Der oxidierte Effekt und der verwitterte Beton geben ein experimentelles und überraschendes Bild des Raumes und kommen in einem industriellen Wohnstil voll zur Geltung. Die spezielle Oberfläche verleiht diesem Bodenbelag ein sattes Aussehen. Lassen Sie sich von den unendlichen Möglichkeiten dieses kreativen Bodens inspirieren.




MS Stone / Stone		
Format:	914 x 914 mm	
Gesamtstärke:	2,5 mm	
Nutzschicht:	0,55 mm	
Verpackungseinheit:	4,18 m ² / 3,34	



Firm

Die Serie Firm ist durch die naturnahe, mit Verästelungen geprägte Optik ein echter Hingucker ohne aufdringlich zu wirken. Durch die verschiedenen Farben wirkt der Boden modern und entspricht genau dem derzeitigen Einrichtungstrend. Mit Firm bringen Sie das Outdoor Gefühl nach innen. Jeder Innenraum bekommt maßgeblich einen besonderen Charakter verliehen.



Firm 	
Format:	229 x 1498 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	4,11 m ²

Rigid Core

Just Click Kollektion

Unsere neue Rigid Just Click Kollektion ist sowohl im privaten, wie auch im gewerblichen Bereich umfangreich einsetzbar. Mit einer Stärke von 5,5 mm zuzüglich einem integrierten Trittschall dämmenden IXPE Rücken und einer Nuttschicht von 0,55 mm ist Just Click sehr robust und einfach zu installieren.

Die naturgetreuen Prägungen finden Sie auch hier wieder – unauffällig aber auffallend.

Die Serie Rigid ist aus Rohstoffen nach dem Vorbild der Natur und vollständig recycelbar worauf wir der Umwelt zu Liebe großen Wert legen.


Unsere Beläge sind Phthalat frei und nicht durch recycelte Materialien oder geringere Qualitäten verunreinigt. Diese LVT-Böden sind zu 100% recycelbar.

Unsere Böden sind Bereit für die Zukunft.



just
click

Aufbau Rigid Planke Just Click



Steady



Auch Verfügbar
in Klebe Variant

Heritage

Rigid Just Click

Diese neue Just Click Serie in drei unterschiedlichen Breiten lädt zum Kombinieren ein. Als charakteristisches Element mit spezieller Wirkung passt diese Serie hervorragend zum angesagten Vintage Stil, der sich durch unerwartete Kombinationen der verschiedensten Materialien wie grobe Stoffe, geschliffenes Leder, unbehandeltes Holz und unterschiedlichste Arten von Naturstein passend zusammen fügt und unendliche Gestaltungsmöglichkeiten erlaubt.



Format A: 126 x 1492 mm



Format B: 178 x 1492 mm



Format C: 230 x 1492 mm

Heritage A	
Format:	126 x 1492 mm
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,26 m ²

Heritage B	
Format:	178 x 1492
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,13 m ²

Heritage C	
Format:	230 x 1492 mm
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,06 m ² / 2,75



Elements

Rigid Just Click

Elements gehört wie Heritage zur Just Click Kollektion. Der Bodenbelag in Naturstein Optik mit seinen weichen und gleichzeitig kräftigen Charakterzügen sieht aus wie von irdischen Elementen geformt und geschliffen. Die erdigen Farben und das Erscheinungsbild ehrlicher und natürlicher Materialien bilden eine reine Basis für Ihr Interieur. Durch die Kombination von Elements mit rohem Holz, Leinen und schwarzem Stahl entsteht ein ausgewogenes Raumbild, das ein Gefühl der Ruhe und Entspannung vermittelt.



Format A: 115 x 610 mm

Elements A	
Format:	115 x 610 mm
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,09 m ²



Format B: 228 x 1219 mm

Elements B	
Format:	228 x 1219 mm
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,23 m ²



Living

Rigid Just Click

Diese Planken Serie aus der Kollektion Just Click mit Ihren freundlichen hellen Farben gibt jedem Raum eine Leichtigkeit und großzügige Weite im Erscheinungsbild. Die neutrale Farbgebung in Verbindung mit dem Längeneffekt von 1,79 Meter spiegelt eine warme und strahlende Atmosphäre wieder. Mit farbenfrohen oder weichen Elementen kombiniert erreicht man eine Wohlfühloase zum verweilen.



Living 1606




Living 1605



Living 1604



Living 1613

Living 	
Format:	178 x 1792 mm
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	1,92 m ²


Steady


Rigid Just Click

Steady, ebenfalls eine Serie der Just Click Kollektion ist die solide Grundlage in Beton Optik für Ihr Interieur. Die Struktur ist kühl und kraftvoll in der Gestaltung. Wer den industriellen, minimalistischen Wohnstil bevorzugt hat das Richtige gefunden. Dieses Design in Verbindung mit Materialien wie Stahl, Metall und Leder finden hier im Einklang ein passendes Raumgefüge.




Format A: 115 x 610 mm

Steady A 	
Format:	115 x 610 mm
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,09 m ²



Format B: 228 x 1219 mm


Steady B 	
Format:	228 x 1219 mm
Gesamtstärke:	5,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,23 m ²

Ossis Rigid

Rigid Just Click



Im Fischgrät

Ossis R02/ R05/ R06/ R08/ R10	
Format:	120 x 720 mm
Gesamtstärke:	6,0mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	0,86 m ²



Ossis 5



Ossis 4



Ossis 16



Ossis 17



Ossis 18



Ossis 5



Ossis 6



Ossis 7260-2




Ossis 7260-3

Fischgrät wieder voll im Trend. Der Klassiker ist zurück und bringt zeitlose Eleganz in Ihre Räume.



Ossis 16




Ossis 17



Ossis 18



Ossis 4



Ossis 5



Ossis 6

Im Fischgrät

Ossis 7260-2 / 7260-3

Format: 101,6 x 609,6 mm

Gesamtstärke: 3,0 mm

Nutzschicht: 0,70 mm

Verpackungseinheit: 1,86 m² / 3,34

Ossis 4 / 5 / 6 / 16 / 17 / 18

Format: 101,6 x 609,6 mm

Gesamtstärke: 2,5 mm

Nutzschicht: 0,55 mm

Verpackungseinheit: 3,34 m²

Auch verfügbar in langen planke

19009 (Ossis 4) 1616-9 (Ossis 16)

19010 (Ossis 5) 1617-9 (Ossis 17)

19011 (Ossis 6) 1618-9 (Ossis 18)

Format: 228 x 1219 mm

Gesamtstärke: 2,5 mm

Nutzschicht: 0,55 mm

Verpackungseinheit: 3,34 m² / 4,14



Hungarian Point

Ungarischer Punkt (französischer Fischgrät) Diese ursprüngliche klassische Struktur ist im Moment wieder ganz aktuell. Der Zick-Zack-Form bringt eine visuelle Dynamik zu den Designböden, welche damit zu Recht kommt in jeder Inneneinrichtung, sowie Modern als zeitlos.



Hungarian Point 1616




Hungarian Point 1617



Hungarian Point 1618



Hungarian Point 1628


Hungarian Point 	
Format:	133,4 x 800,1 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	2,67 m ²



Woven L⁺

Der Bodenbelag aus gewebten PVC-Garnen verleiht Ihrem Interieur ein attraktives warmes Aussehen. Dank der Webtechnik erleben Sie das luxuriöse Gefühl eines Teppichs, aber erleben alle Vorteile eines LVT Belages. Es ist der einzige gewebte Boden mit einer EPT™-Beschichtung, die (antibakteriellen) Schutz bietet. Dadurch ist dieser Boden auch für eine sehr intensive Nutzung geeignet. Die Designs mit natürlichen Farbtönen sind aufeinander abgestimmt und lassen sich daher gut kombinieren. Dies bietet kreative Möglichkeiten zum Mischen und Kombinieren sowie zum erstellen exklusiver, einzigartiger Designmuster. Je nach Lichteinfall verändert dieser Boden sein Aussehen und erzeugt einen spielerischen Effekt. Mit Woven L⁺ verwandelt sich jeder Raum in ein inspirierendes Interieur und spiegelt eine luxuriöse Atmosphäre in verschiedenen Wohnstilen wieder.

Woven L⁺



Woven L⁺	
Format:	250 x 1000 mm
Gesamtstärke:	3,0 mm
Verpackungseinheit:	4,00 m ²

Style Register



7260 dryback (klebbar)

Format:	228 x 1219 mm
Gesamtstärke:	3,0 mm
Nutzschicht:	0,7 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²



7260-12



29-01



Die Registerprägung ist die natürlichste Art der Verlegung. So sorgen die Holzstrukturen der TFD Registerplanken dafür, dass sich Ihr Boden besonders authentisch anfühlt und dieselben optischen Eigenschaften wie das Naturprodukt Holz vermittelt. Die Vorteile einer Kombination aus Natürlichkeit und Design.

Rigid Core 7260		4x
Format:	218 x 1210 mm	
Gesamtstärke:	4,0 mm + 1,0 mm IXPE	
Nutzschicht:	0,3 mm	
Verpackungseinheit:	2,64 m ²	

Auch
erhältlich in
Rigid Core



- Strapazierfähige UV-Ver...
- Transparente Nutzschich
- Dekor Film
- Rigid PVC Trägerplatte
- IXPE Trittschall Dämmung





PRO 1



PRO 6



PRO 11

Style Pro



Erleben Sie unsere Kollektion mit natürliche Holzoptiken und Erfahren Sie das Hohe Komfort eines LVT Boden.

PRO



Format: 228 x 1219 mm

Gesamtstärke: 2,5 mm

Nutzschicht: 0,55 mm


Verpackungseinheit: 3,34 m²



Style Pro Sharon

Die Moderne Steinoptiken, bringen in Ihrem Zuhause stimmungsvolle Akzenten.



PRO SHARON		
Format:	457 x 914 mm	
Gesamtstärke:	2,5 mm	
Nutzschicht:	0,55 mm	
Verpackungseinheit:	3,34 m ²	

Style Stone & Marble



Naturstein, Schiefer, Beton und übrige Mineralische Produkte waren die Inspiration für unsere Kollektion Steinoptiken, für eine Zeitgemäße und Moderne Raumgestaltung.

XL Formate sind Verfügbar.



Concrete	
Format:	914 x 914 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²

RS 631 / RM 3110 / TFD-3398	
Format:	457 x 610 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²



Marble Nero



Marble Pure 1



Marble Pure 2

Marble stone	
Format:	914 x 914 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²



Marble Color



Marble Light Grey




Marble Pure 2




Marble Antraciet

1.5 Plank



Pro+ 14	
Format:	228 x 1499 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	4,11 m ²

Pro+ 45-2 / 45-4 / 46-1	
Format:	228 x 1524 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	3,48 m ²



Style 3 mm






Style 3mm		4x
Format:	228 x 1219 mm	
Gesamtstärke:	3,0 mm	
Nutzschicht:	0,7 mm	
Verpackungseinheit:	3,34 m ²	







Touch Leather



LZ & 1603		
Format:	305 x 305 mm	
Gesamtstärke:	3,0 mm	
Nutzschicht:	0,7 mm	
Verpackungseinheit:	1,86 m ²	

Black & White		
Format:	457 x 457 mm	
Gesamtstärke:	3,0 mm	
Nutzschicht:	0,7 mm	
Verpackungseinheit:	3,34 m ²	



Espina

Die Produkte von TFD inspirieren und laden dazu ein kreative Fußböden zu gestalten. Nicht alltäglich aber auf jeden Fall anders und inspirierend.

Denken Sie z.B. an einen Akzentstreifen in einer außergewöhnlichen Farbe. Die Espina besticht durch kreative und inspirierende Designs.

Diese Kollektion ist als Fischgrat und auch als lange Planke erhältlich. Die Espina ist eine wunderschöne Kollektion in natürlichem Look. Sie gibt es in 5 Farben, die sich wunderbar mit den unterschiedlichen Interieurs kombinieren lassen.



Espina 1



Espina 3



Espina 4




Espina 5



Espina 6



Espina 1




Espina 3




Espina 4




Espina 5



Espina 6

Espina (fischgrät)	
Format:	150 x 750 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	4,05 m ²

Espina (lange planke)	
Format:	228 x 1524 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	4,86 m ²


Innovative Stone




Unser magnetischer Bodenbelag ist geeignet für den Ladenbau, Fitness Studios, Büros, Gastronomie, Hotels, sowie Senioren- und Pflegeheime.

Wegen der schnellen und unkomplizierten Verlegung hat die Innovativ Stone sehr viele Vorteile gegenüber der herkömmlichen Verlegung und wird gerade in diesen Projekten sehr viel eingesetzt.



Artep 2 / 3 / 4 / 5 (dryback) 	
Format:	457 x 610 mm
Gesamtstärke:	2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm
Verpackungseinheit:	4,18 m ²

Artep 	
Format:	457 x 610 mm
Gesamtstärke:	3,0 mm
Nutzschicht:	0,7 mm
Verpackungseinheit:	3,34 m ²





Balance




In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist es richtig und wichtig, das Unternehmen wie TFD, die sich stark für die Natur einsetzen, eine nachhaltig ökologische Kollektion mit in sein Produktportfolio aufnimmt.

Die Balance ist PVC-frei und schon alleine dadurch sehr innovativ.

Und trotz ihrer geringen Aufbauhöhe von nur 2 mm und einer Nutzschiicht von 0,3 mm, verfügt die Balance über die Nutzungsklasse 43. Diese Nutzungsklasse wird sonst nur durch eine 0,7 mm starke Nutzschiicht erreicht. Durch diese Eigenschaft lässt sich die Balance auch in extrem frequentierten Bereichen einsetzen und dabei werden bis zu 33 % an Rohstoffen eingespart.



Balance		
Format:	2300 x 1500 mm	
Gesamtstärke:	2,0 mm	
Nutzschiicht:	0,3 mm	
Verpackungseinheit:	0 m ²	

Akzentstreifen

914 x 30 x 30 mm /

914 x 30 x 25 mm



Schwarz



Grau



Silber



Braun



Gold



Kleber

TFD-Rollkleber

- Lösemittelfrei
- Verarbeitungsfreundlich
- Günstiger Verbrauch
- Keine Durchzeichnung der Klebstoffriefen
- Hohe standige Klebkraft

TFD Klebstoff kann auf jeden Untergrund aufgetragen werden, der zug- und druckfest, eben, sauber, dauertrocken, fett- und schmutzfrei ist, gemäß den nationalen Anforderungen und normen.



LVT FIX 1.8

Neu im Kollektion

Wieder aufnehmbare und schwimmend liegende Komfort- und Trittschalldämmunterlage. Für LVT-Designbeläge zur vollflächigen Verklebung. Ermöglicht eine Verlegung auf bestehenden Untergründen sowie eine Trockenverklebung der Planken auf der stark haftenden, Glasfaserverstärkten Oberfläche der Unterlage.



Reiniger

TFD-Reiniger

Für die Unterhaltungspflege Ihrer LVT-Böden von TFD empfehlen wir unseren TFD-Reiniger. Geben Sie etwas Reinigungskonzentrat in Ihr Wischwasser und reinigen Sie dann Ihren Boden, optimalster Weise, mit einem ausgewrungenem Mikrofasertuch. Der TFD-Reiniger ist ph-neutral und hinterlässt feinen Film auf Ihrem Boden. Der beste Schmutz ist aber der, der erst gar nicht bis zu Ihrem Boden kommt. Deshalb empfehlen wir eine Sauberlaufzone an jedem Eingangsbereich. Diese nimmt einen Großteil des hereingetragenen Schmutzes auf und spart Unterhaltskosten und verlängert die Lebensdauer Ihres Bodenbelags.



Pluspunkte eines TFD-Bodens



Recycling

TFD Produkte bestehen nur aus reinen und sauberen Rohstoffen. Diese Rohstoffe verfügen über erstklassige Qualität und lassen sich im Produktionsverfahren jederzeit wieder recyceln und geben uns die Möglichkeit wieder etwas Neues aus den Abfällen zu produzieren. Inspiration hierfür ist die „Blaue Ökonomie“



Anti-Allergie

Durch die geschlossenen Oberflächen unserer Designbeläge, mit einer besonders haltbaren PU-Oberfläche und der antibakteriellen Eigenschaft von TFD-Böden, sind unsere Beläge perfekt geeignet für Menschen und Tiere mit allergischen Reaktionen.



Geeignet für Fußbodenheizung und -Kühlung

Durch Ihre produktspezifischen Eigenschaften und Ihren geringen Wärmedurchlasswiderstands, sind die Designbeläge von TFD besonders geeignet für Ihre Fußbodenheizung oder Kühlung. So haben Sie Sommer wie Winter immer ein angenehmes Gefühl an Ihren Füßen.



Feuchtigkeitsbeständigkeit und Pflege

Alle TFD Designböden sind wasserfest und dadurch perfekt geeignet für Feuchträume wie Küche und Bad.

LVT von TFD sind pflegeleicht. Regelmäßiges absaugen ist das Wichtigste. Die weitere Pflege beschränkt sich auf das Wischen mit einem gut ausgewrungenem Microfasertuch. Als Wischwasserzusatz empfehlen wir unseren ph-neutralen TFD-Reiniger.

Auf Grund dieser Eigenschaften, sind unsere Bodenbeläge sehr gut für Ihre Haustiere geeignet.



Stoßfest und schalldämpfend

Stoßfest und schalldämmend

Die TFD-Designböden sind unempfindlich gegen hohe Druckbelastungen.

Durch die abriebfeste Nutzschrift und den kompakten Aufbau, können selbst schmale Absätze oder schwere Möbel keine Druckstellen hinterlassen. Bei Stühlen oder sonstigen bewegbaren Möbeln ist auf passende Filzgleiter zu achten. TFD Designbeläge sorgen für minimale Schallübertragung und erfüllen die Internationalen Standards zur Schallisolierung.

Symbole

 Stoßfest	 Einfache Pflege	 Rauschunterdrückung	 Einfach zu installieren	 Schalldämmend	 Phthalate-freier Weichmacher	 Rutschfest
 Feuchtigkeitsbeständig	 100% Recyclbar	 Dicke der Nutzschrift	 UV-Lichtbeständig	 Einfach zu ersetzen	 Stuhrollen geeignet	 Schwerentflammbar
 Abriebfestigkeit	 Formstabil	 Chemikalienbeständig	 Flecken unempfindlich	 Feuchtraum geeignet	 Anti-Allergie	 Formaldehyd emission Klasse E1
 Gesamtstärke des Bodens	 Geeignet für Fußbodenheizung	 Sicherungsfestigkeit von mechanisch montierten Platteng	 An den Langseiten gefast	 Rundherom gefast	 Ohne gefaste seiten	 23 Normaler privater Gebrauch
 31 Mässige kommerzielle Nutzung	 32 Normale kommerzielle Nutzung	 33 Starke kommerzielle Nutzung	 41 Leicht industrielle Nutzung	 42 Normale industrielle Nutzung	 43 Starke industrielle Nutzung	



Deutsches Institut für Bautechnik



TÜV Rheinland
Product Right







Willkommen in unserem Erlebniszentrum

Die Selbsterfahrung überzeugt. Ihr Händler zeigt Ihnen gerne alles zu den und über die TFD-Fußböden und wir heißen Sie im TFD-Showroom in Dalfsen nach Terminvereinbarung jederzeit herzlich willkommen und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.



*Etwas, das schwierig ist,
ist nicht unmöglich.*

Hauptsitz

De Vesting 2
7722 GA Dalfsen
Niederlande

Telefon	+31 529 431 466
E-mail	info@tfd-floortile.com
Website	www.tfd-floortile.com





Hauspsitz

De Vesting 2
7722 GA Dalfsen
Nederland

Telefon +31 529 431 466
E-mail info@tfd-floortile.com
Website www.tfd-floortile.com

TFD Deutschland GmbH

Telefon +49 6502 50600-0
E-mail info@tfd-floortile.de
Website www.tfd-floortile.com/de